

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka  
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3  
tel./fax 043 827-14-25  
www.lojagiellonczyk.pl  
e-mail dyrekcja@lojagiellonczyk .pl

2. Określenie trybu zamówienia

Zamówienie bez stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja okien i drzwi zewnętrznych drewnianych w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

4. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 listopada 2011r.

5. Warunki udziału w postępowaniu

Złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

Na stronie internetowej [www.lojagiellonczyk.pl](http://www.lojagiellonczyk.pl) znajdują się n/w dokumenty:

- Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót w zakresie renowacji okien i drzwi zewnętrznych drewnianych,
- Przedmiar robót,
- Formularz umowy,
- Formularz ofertowy.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Ceny oferty – 100%

6. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16.09.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego o godz. 11.00.

Sieradz, dnia 07.09.2011r.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE RENOWACJI OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K.JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU

## 1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z renowacją okien w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych wyżej.

## 2. MATERIAŁY

Należy zastosować materiały zgodne z obowiązującą PNB i normami branżowymi do robót malarskich w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Składowanie materiałów powinno być zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

## 3. SPRZĘT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Stosowany sprzęt winien być sprawny, odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i specyfikacjom technicznym ich stosowania.

## 4. TRANSPORT

Do transportu materiałów i sprzętu należy stosować sprawne środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.

## 5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót.

1. Prace renowacyjne na zewnętrznej stronie skrzydła okien obejmują następujące czynności:

- kilkakrotne szlifowanie powierzchni zewnętrznych ościeżnicy oraz skrzydeł okiennych papierami o różnej granulacji,
- zabezpieczenie szyb, parapetów oraz gliców otworu okiennego przed zabrudzeniem farbą podczas prac,
- szpachlowanie ubytków oraz zaprawienie ewentualnych wad drewna,
- gruntowanie powierzchni, które w wyniku degradacji powłoki malarskiej odkryły strukturę drewna (miejsca spękań powłoki malarskiej, złuszczenia itp.),
- wycinanie spoiny silikonowej oraz uzupełnienie jej nowym silikonem w celu lepszego wiązania spoiny oraz polepszenie estetyki wykończenia (zaleca się wycinanie silikonu pod kątem poprawnego wiązania spoiny z powłoką malarską oraz szybą,
- wymiana uszczelek wg potrzeb,
- wymiana dolnej listwy skrzydła wg potrzeb (ok. 5%),
- montaż aluminiowych listew osłonowych LPR na dolny ramiak skrzydła okiennego,
- przygotowanie powierzchni stolarki pod wykończenie kryjące,
- dwukrotne naniesienie powłoki malarskiej ze szlifowaniem międzyoperacyjnym.

2. Prace renowacyjne na wewnętrznej stronie skrzydła okien obejmują następujące czynności:

- szlifowanie i uzupełnienie ubytków szpachlowaniem,
- przygotowanie powierzchni stolarki pod wykończenie kryjące,
- jednokrotne naniesienie powłoki malarskiej.

- regulacja stolarki,
  - zabezpieczenie parapetów i podłogi przed zabrudzeniem folią osłonową.
3. Prace renowacyjne przy drzwiach zewnętrznych drewnianych obejmują:
- szlifowanie i uzupełnienie ubytków szpachlowaniem,
  - przygotowanie powierzchni stolarki pod wykończenie kryjące z gruntowaniem,
  - dwukrotne naniesienie powłoki malarskiej na zewnątrz, jednokrotne wewnątrz pomieszczenia,
  - regulacja stolarki.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zakres kontroli.

Okna

W trakcie realizacji robot i po ich zakończeniu należy sprawdzić:

- jakość wykonanych napraw, uzupełnień ubytków drewna i uszczelek przed malowaniem,
- prawidłowość uzupełnienia spoin silikonem i montażu aluminiowych listew osłonowych,
- przygotowanie podłoża do malowania,
- grubość i jakość powłoki malarskiej,
- regulację stolarki.

Drzwi

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy sprawdzić:

- jakość wykonanych napraw, uzupełnień ubytków drewna przed malowaniem,
- przygotowanie podłoża do malowania,
- grubość i jakość powłoki malarskiej,
- regulację stolarki.

Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru przez osobę upoważnioną przez Inwestora roboty zanikające (tzn. warstwy gruntujące oraz pierwszą warstwę powłoki malarskiej na stronie zewnętrznej okien oraz drzwi).

## 7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest ilość i rodzaj okien przeznaczonych do renowacji oraz ilość drzwi.

## 8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpowiednie certyfikaty i atesty.

## 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Płatność po protokolarnym odbiorze oraz w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wyroby budowlane użyte do realizacji zadania winny odpowiadać wymogom zawartym w Ustawie o wyrobach budowlanych, Ustawie Prawo Budowlane.

Należy stosować Polskie Normy.

Sieradz, dnia 07.09.2011r.

## PRZEDMIAR ROBÓT

RENOWACJA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH  
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. K.JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa asortymentu</b>	<b>Ilość szt.</b>
1.	Okno 2 – dzielne 1670 x 1400	41
2.	Okno 2 – dzielne / 2 – rządowe 1680 x 1840	90
3.	Drzwi 950 x 2000	2

Sieradz, dnia 07.09.2011r.

## Umowa o prace remontowe

W dniu ..... 2011r. pomiędzy:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellonczyka w Sieradzu ul. Zwirki i Wigury 3

NIP: 827-12-09-414,

REGON: 000204524,

reprezentowanym przez:

Grzegorz Pietrucha - Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....,

NIP: .....,

REGON: .....,

reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowych polegających na renowacji okien i drzwi zewnętrznych drewnianych w budynku dydaktycznym przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Sieradzu, zgodnie z ofertą z dnia ..... r. stanowiącą załącznik do umowy.

### § 2

Prace remontowe, o których mowa w § 1, będą wykonane do dnia 30 listopada 2011 r.

### § 3

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie brutto .....zł. (słownie złotych : ..... 00/100).

### § 4

Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne po protokolarnym odbiorze robót oraz w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy:

.....

### § 5

Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub nieterminowej zapłaty.

Jeżeli zwłoka w wykonaniu całości zamówienia przekroczy 10 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w jej niewykonanej części, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy.

### § 6

Strony ustalają, że Wykonawca udziela 1 roku gwarancji na wykonane prace o których mowa w § 1 umowy.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca



## OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Dla  
I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Kazimierza Jagiellończyka  
w Sieradzu  
ul. Żwirki i Wigury 3  
98-200 Sieradz**

Nawiązując do ogłoszenia/zaproszenia/ o zamówieniu na:

**„Renowację okien i drzwi zewnętrznych drewnianych w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu”**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

działając w imieniu i na rzecz

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

1. **SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarze robót.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, Przedmiarem robót oraz postanowieniami Umowy.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto \_\_\_\_\_ PLN

(słownie złotych: \_\_\_\_\_)

4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie do dnia **30 listopada 2011r.**
5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia gwarancji na okres **12 miesięcy.**
6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone w Specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2011 roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*