zgłoszenie 6.12.12.2019
podtrzyma 1.1.2020

PLAY

Warszawa, 17.12.2019

1/2020

Prowadzący instalację
P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

P. H. Wyciłkowski
P. H. Wycisło
04.01.2020 r.

WPŁYNĘŁO
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
Kancelaria Ogólna
dnia 03. 01. 2020
nr rej. 00210
podpis

Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. SIR4416_D

Zgodnie z wymogami
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)
i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)
oraz
na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne:
98-277 Zagórcze, dz. nr 763/2, gm. Brąszewice, pow. sieradzki
Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwiększenia wartości natężenia PEM w miejscach dostępnych dla ludności powyżej ½ wartości dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytycznymi http://www.gdos.gov.pl/files/OOS_zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-Informator-dla-administracji-samorzadowej.pdf)

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:
- Formularz aktualizacyjny instalacji

Z poważaniem
Ś
ik
-
0
Wójcik
Zarządu

PLAY

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia *Starostwo Powiatowe w Sieradzu* *Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska* *pl. Wojewódzki 3* *98-200 Sieradz*
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację *SIR4416_D (zgłoszenie nr 2)*
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. *woj. ŁÓDZKIE 2.1.10 (KTS: 10051000000000), pow. sieradzki 4.1.10.18.14 (KTS: 10051011814000), gm. Brąszewice 5.1.10.18.14.03.2 (KTS: 10051011814032)*
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby *P4 Sp. z.o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa*
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji *98-277 Zagórcze, dz. nr 763/2, gm. Brąszewice, pow. sieradzki*
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). *Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.*
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. *Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.*
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) *Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.*
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 12_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 13_T: 2026W* *Antena Sektorowa 21_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 22_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 23_T: 2026W* *Antena Sektorowa 31_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 32_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 33_T: 2026W* *Radiolinia RL1: 6918W* 42390 = 49308 6918 H
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji *Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.*
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami *Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.*
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: *Antena Sektorowa 11_DLV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 12_NUV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 13_T: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 21_DLV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 22_NUV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 23_T: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 31_DLV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 32_NUV: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Antena Sektorowa 33_T: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)* *Radiolinia RL1: (18°31'15.9"E,51°28'28.1"N)*
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: *800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,23GHz* None
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: *Antena Sektorowa 11_DLV: 59,00m* *Antena Sektorowa 12_NUV: 59,00m* *Antena Sektorowa 13_T: 59,00m* *Antena Sektorowa 21_DLV: 59,00m* *Antena Sektorowa 22_NUV: 59,00m* *Antena Sektorowa 23_T: 59,00m* *Antena Sektorowa 31_DLV: 59,00m* *Antena Sektorowa 32_NUV: 59,00m* *Antena Sektorowa 33_T: 59,00m* *Radiolinia RL1: 56,40m*
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: *Antena Sektorowa 11_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 12_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 13_T: 2026W* *Antena Sektorowa 21_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 22_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 23_T: 2026W* *Antena Sektorowa 31_DLV: 5878W* *Antena Sektorowa 32_NUV: 6226W* *Antena Sektorowa 33_T: 2026W* *Radiolinia RL1: 6918W*
LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: *Antena Sektorowa 11_DLV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 12_NUV: azymut 0° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 13_T: azymut 0° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 21_DLV: azymut 110° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 22_NUV: azymut 110° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 23_T: azymut 110° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Antena Sektorowa 31_DLV: azymut 210° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)* *Antena Sektorowa 32_NUV: azymut 210° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)* *Antena Sektorowa 33_T: azymut 210° , pochylenie 0-10° (900MHz)* *Radiolinia RL1: azymut 25° +/-30°, pochylenie 0°*

LP 6.	*Dla anteny Antena Sektorowa 11_DLV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 12_NUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 13_T miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 21_DLV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 22_NUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 23_T miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 31_DLV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 32_NUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *Dla anteny Antena Sektorowa 33_T miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,* *a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.*
LP 7.	*Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)*

13. Miejscowość, data: *Warszawa, 2019-12-17*

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: *Małgorzata Wójcik*

Podpis:

Małgorzata Wójcik
Pełnomocnik Zarządu

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....